


## 用人单位职业卫生技术服务信息公示表

|                    |   |           |             |
|--------------------|---|-----------|-------------|
| 建设单位<br>(用人单位)     | 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司  | 联系人       | 谷经理         |
| 项目名称               | 益发施迈茨工业炉(上海)有限公司定期检测  | 检测类型      | 定期检测        |
| 地址                 | 上海市奉贤区芝云路 88 号一号楼   |           |             |
| 项目组人员              | 岑巧、夏志伟、尚海涛、朱道玉  |           |             |
| 现场调查人员             | 岑巧、夏志伟  | 现场调查时间    | 2024. 5. 22 |
| 现场采样/检测人员          | 尚海涛、朱道玉   | 现场采样/检测时间 | 2024. 5. 27 |
| 建设单位<br>(用人单位) 陪同人 | 谷经理   |           |             |
| 评价结论               | <p>益发施迈茨工业炉(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有其他粉尘(金属粉尘)、砂轮磨尘、碳化硅粉尘、氮氧化物、臭氧、电焊烟尘、锰及其无机化合物(按 MnO<sub>2</sub> 计)、金属镍与难溶性镍化合物(按 Ni 计)、三氧化铬(按 Cr 计)、其他粉尘(金属烟尘)、一氧化碳、噪声、电焊弧光、紫外辐射等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的要求。</p> |           |             |

现场的图像影像



注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。