

用人单位职业卫生技术服务信息公示表			
建设单位 (用人单位)	捷敏电子(上海)有限公司	联系人	王黎彬
项目名称	捷敏电子(上海)有限公司定期检测	检测类型	定期检测
地址	上海市嘉定区嘉定工业区招贤路 438 号		
项目组人员	吴美财、刘华翔、陈康、刘鹏达、王童、董志伟、陈金明、陈涔		
现场调查人员	吴美财、刘华翔	现场调查时间	2024. 11. 12
现场采样/检测人员	陈康、刘鹏达、王童、董志伟、陈金明、陈涔	现场采样/检测时间	2024. 11. 27
建设单位 (用人单位) 陪同人	王黎彬		
评价结论	<p>捷敏电子(上海)有限公司正常生产过程中存在的主要职业病危害因素有二氧化锡(按 Sn 计)、铅烟(按 Pb 计)、1,2-二氯乙烯、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氮氧化物、乙二醇、乙醇胺、氢氧化钾、磷酸、氢氧化钠、氨、其他粉尘(PAM、PAC)、硫化氢、噪声、激光辐射、工频电场等,上海今麦检测科技有限公司对上述职业病危害因素进行了检测,其中化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)中的要求,物理因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》(GBZ 2.2—2007)中的要求。</p>		
现场的图像影像			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。